

lars 4.0

IP-baserat system för säkerhet och fastighetsautomation

lars 4.0 är ett professionellt larmsystem avsett för såväl villan som företaget.

Via en app kan systemet enkelt styras och övervakas med surfplatta eller smartphone.

Systemet finns i fyra storlekar (16, 40, 140 och 644 in/ut-gångar) samt med eller utan radiomottagare.

- 16-644 Ingångar
- 16-640 Utgångar
- 4-30 Områden
- Upp till 1000 Användare
- 4-30 IP-kameror
- 4-250 Expansionskort
- 6-64 Manöverpaneler
- 4-64 Trådlösa detektorer
- 1500-10 000 Händelser
- SIA, Contact ID, SMS, E-post, Talmeddelande och pushnotiser
- 3/4G modul
- Molntjänst och app
- Strömförsörjning 3.4A (50W)

larmsystem lares 4.0



Kameraövervakning

Med IP-kameror anslutna i nätverket visas bilder i realtid, direkt i appen. Bilder kan även skickas via mail när ett larm går för verifikation av vad som händer.



Manöverpaneler

Manöverpanelerna är tunna, diskreta och smälter in i alla miljöer. De finns i trådlöst eller trådbundet utförande i vitt eller svart. Manöverpaneler finns med mekaniska eller touchknappar samt touch-display.



Inbrottslarm

Rörelsedetektorer för inom- och utomhusbruk med en snygg och unik design. Finns även som husdjursimmun detektor. Magnetkontakter finns i olika modeller för fönster och dörrar.




Till- och frånkoppling

Till- och frånkoppling av anläggningen kan utföras på olika sätt. Antingen med kod, bricka, eller en fjärrkontroll. Brickor gör att man slipper hantera koder och till- och frånkopplingen blir enkel. Anläggningen kan även till- och frånkopplas via appen.



Värme och kyla

Kontrollera utom- och inomhustemperaturen via appen i surfplattan eller smarthonen. Med en inbyggd termostat kan värme och kyla styras. En inbyggd dygnskalender kan användas för att höja och sänka temperaturen efter behov.




Brand

Rökdetektorer i olika utföranden i modern design för hemmamiljö och kontor. Varnar vid rökutveckling.



Smarta hem

Systemet är förberett för styrning av belysning och annan elektrisk utrustning via en utgång eller trådlösa "puckar". T.ex. kan motorvärmaren kopplas till, eller belysning tändas, vid till och frånkoppling eller vid larm.



Driftövervakning

Olika typer av givare för läckage- och temperaturövervakning kan anslutas. Temperaturövervakning sker via inbyggda temperaturgivare i sirener och manöverpaneler. Inom- och utomhustemperatur visas direkt i telefonen.



Larmöverföring

Systemet har en mångsidig larmöverföring via SMS, talmeddelande, mail samt till larmcentral och pushnotiser till app.



Mer information och filmer om Ksenias larmsystem för smarta hem.

www.ksenia.se

www.ksenia.se

Information  Handhavandefilmer 